

# K10360

PROFESSIONAALNE, MULTIFUNKTSIONAALNE,  
LAETAVA AKUGA MOBIILNE VALGUSMAST



[www.riteliteportablelighting.co.uk/k10-industrial](http://www.riteliteportablelighting.co.uk/k10-industrial)

# ULTIMATE POWER • CONTROL • PERFORMANCE

Kolm reguleeritava valguskiirega nurgaga LED paneeli valgusvooga üle 12 000 luumeni

Valgustus igaks tööülesandeks:

- 360° üldvalgustus
- Suunatud üldvalgustus
- Kaugeleulatuv valguskiir
- Kombinatsioon kõigist kolmest



360° üldvalgustus



180° suunatud üldvalgustus



# Miks just K10?

## ✓ **Paindlik valgustus**

Tüüpilisel projektoril on fikseeritud valguskiire nurk, mida ei saa vastavalt vajadusele reguleerida. Ritelite K10 LED paneelid pakuvad mõlemat, nii laia kiirega üldvalgust kui ka kitsa kiirega suunatud valgust ning kõiki vahepealseid variante, mida on võimalik saavutada kolme LED paneeli kombinatsioonis.

## ✓ **Rohkem kontrolli valgustuse üle**

Kontroll K10 valgusvoo üle võimaldab tõhusalt valgustada paljusid erinevaid tööülesandeid. Ilma kontrollita on valgusvoog tihti peale eksitav suurus, näiteks laserkiire väga kõrge valgusvoog on kasutu suure ala üldvalgustuseks. Valgusvoog näitab ainult valguse hulka, mida valgusallikas kiirgab, mitte valguse hulka, mis realselt tööpiirkonda jõuab.

## ✓ **Rohkem efektiivsust**

Aku mahtu kasutatakse efektiivselt, suunates kogu energia soovitud ala valgustuseks.

## ✓ **Maksimaalne kasulik valgustus**


Maksimaalne kasulik valgustus võimalikult paljude tööülesannete täitmiseks, on Ritelite filosoofia, millele tuginedes kõik tooted on loodud.

## ✓ **Valgustus igaks tööülesandeks**

K10 kolme individuaalselt reguleeritava LED paneeliga disain järgib Ritelite unikaalset valgusjuhtimissüsteemi, võimaldades maksimaalset kasulikku valgustust just sinna, kuhu seda kõige enam vajatakse.


## ✓ **Pikem tööaeg**

K10 võimaldab täielikku kontrolli optimaalseks valgustuseks maksimaalse energiasäästlikkusega, et saavutada pikem tööaeg kriitilistes olukordades, kus ligipääs elektrivõrgule puudub.



# Õige valgustus igaks tööülesandeks

# Mis muudab K10 unikaalseks?



Üks valgusti, mis sobib kõigiks tööülesanneteks - puudub vajadus erinevate valgustite kaasaskandmiseks

Unikaalne multifunktsionaalne disain, mis võimaldab erinevaid valguslahendusi, alates 360° üldvalgustusest kuni kitsa kiirega suunatud valgustuseni ning kõiki vahepealseid variante.

Oma klassi parim kasulik valgusvoog igaks tööülesandeks

Kasutades kolme individuaalselt reguleeritava LED paneeliga disaini ja Ritelite valgusjuhtimissüsteemi.

Töökõrgus 1.8m integreeritud staliivi süsteemiga - puudub vajadus eraldi staliivi kaasas kanda

Kokkuklapitavad tugijalad ja kiirelt ühendatavad masti pikendused, mis on integreeritud K10 põhja sisse.





### **Alati tööks valmis, kasutades mobiilse laadimise võimalust**

Lisavarustusena sisseehitatud 12-24V autolaadija võimaldab hoida K10 täielikult laetuna ja tööks valmis ka liikvel olles.



### **Ületamatu võimsuse ja suuruse/kaalu suhe**

Tänu kompaktsel disainile on K10 lihtsalt kaasaskantav ja võtab transpordil vähe ruumi, tagades seejuures suure valgusvõimsuse.



### **Kerge liitumise aku võimalus suurendab mobiilsust veelgi, eriti keerulistel oludes**

Sama võimsus oluliselt väiksema kaalu juures (5,45 kg vähem), kergemaks kaasakandmiseks pikkadel distantsidel.

# Omadused



## Töörežiimid

Valgusvoogu on võimalik reguleerida vahemikus 8%-150%. "Boost" funktsioon võimaldab valgusvoogu tõsta 150% peale olukordadeks, kus on maksimaalset võimsust vaja.



## Integreeritud statiiv

Sarnaselt K9 valgustile, on ka K10 komplektis integreeritud statiivi süsteem, mis võimaldab töökõrgust 1.8m. Tänu sellele puudub vajadus eraldi statiivi kaasas kanda. Samuti on K10 valgustil kokkuklapitavad tugijalad stabiilseks paigaldamiseks ebatasastele pindadele.




## Erinevad laadimise võimalused

K10 on vastavalt vajadusele võimalik laadida pingel 12V, 24V ja 240V. Seadmel on aku monitooringu süsteem, et tagada selge ülevaade laadimisprotsessi, aku laetuse taseme ja järelejäänud tööaja üle.

## Valguskiire reguleerimine

Ligutades hajutavat läätse üles või alla



## Muudetav valguskiire nurk

K10 on varustatud Ritelite unikaalse hajutava läätsega, et muuta valguskiire nurka kitsaks vastavalt vajadusele või erinevaid valguskiiri omavahel kombineerida. Iga LED paneeli valguskiirt on võimalik eraldi reguleerida optimaalse tulemuse saavutamiseks.



# K10 360° 4.5m Statiiv

4.5m statiiv võimaldab K10 LED paneelid tõsta 4.5m kõrgusele, et saavutada ühtlasem 360° valgustus suuremal alal. Statiivil on õlarihm lihtsamaks transportimiseks. 4.5m statiiv on saadaval ka reguleeritavate jalgadega ebatasasel pinnasel kasutamiseks.



Statiiv kokkupandult



## K10 SPETSIFIKATSIOONID

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| VÖIMSUS             | 30W LED paneelid - kokku 90W          |
| VALGUSVOOG          | 12 000 luumenit (ligikaudu)           |
| TÖÖAEG              | Kuni 8 tundi (sõltuvalt mudelist)     |
| KÕRGUS              | 175mm                                 |
| PIKKUS              | 220mm (paneelid kokku klapitud)       |
| LAIUS               | 100mm (paneelid kokku klapitud)       |
| KAAL (LITIUM MUDEL) | 7.2kg kuni 8.4kg (sõltuvalt mudelist) |
| KAAL (SLA MUDEL)    | 12.65kg                               |

## UK HEAD OFFICE

Ritelite (Systems) Ltd, Meadow Park, Bourne Road,  
Essendine, Stamford, Lincolnshire, PE9 4LT, England

Telephone: +44 (0) 1780 758585

Fax: +44 (0) 1780 765700

E-mail: [sales@ritelite.co.uk](mailto:sales@ritelite.co.uk)  
[export@ritelite.co.uk](mailto:export@ritelite.co.uk)

## EESTI ESINDUS

Mobiled Estonia OÜ

Telefon: +372 5015178

E-mail: [mobiled@mobiled.ee](mailto:mobiled@mobiled.ee)

Koduleht: [www.mobiled.ee](http://www.mobiled.ee)

